

La sección *Noticias biomédicas* (NB) de [www.siicsalud.com](http://www.siicsalud.com) publica novedades de la medicina y la salud seleccionadas de fuentes biomédicas, instituciones científicas y medios de comunicación confiables de Iberoamérica y el mundo. NB es producida y diariamente actualizada por la agencia **Sistema de Noticias Científicas** – aSNC (brazo periodístico de SIIC). Los informes gratuitos de aSNC pueden consultarse completos en las páginas de siicsalud indicadas al pie de cada uno.



## [Las acciones de las empresas claves para evitar las contaminaciones tóxicas del ambiente](#)

**Agencia Sistema de Noticias Científicas (aSNC); Oxford, Reino Unido**

Las regulaciones climáticas actuales no fomentan las innovaciones que se necesitan realizar a gran escala para alcanzar el “cero neto” en emisiones, como así tampoco influyen en el aumento del compromiso de las empresas en acciones contra las adversidades del clima.

[Leer más...](#)



## [El riesgo de enfermedades cardiovasculares es posible predecirlo con 30 años de anticipación](#)

**New England Journal of Medicine; Boston, EE. UU.**

La medición de dos tipos de lípidos en el flujo sanguíneo, junto con la proteína C reactiva como marcador de inflamación, puede precisar en mujeres con una anticipación de 30 años el riesgo de eventos cardiovasculares graves.

[Leer más...](#)



## [EE. UU.: relación de los síntomas menopáusicos con el consumo actual o anterior de alcohol, marihuana y cocaína, entre otras sustancias tóxicas](#)

**Menopause; Chapel Hill, EE. UU.**

El consumo excesivo –vigente o del pasado– de alcohol, tabaco, marihuana y cocaína, entre otras sustancias tóxicas, puede incidir de manera independiente en los síntomas de la transición menopáusica. Se identifican las relaciones entre el consumo de sustancias diversas con la frecuencia de los síntomas menopáusicos vasomotores, anímicos y musculoesqueléticos.

[Leer más...](#)



## [La activación celular en tejidos y el ARN viral de la infección por SARS-CoV-2 persistirían hasta dos años después de la enfermedad](#)

**Science Translational Medicine; San Francisco, EE. UU.**

La activación inmunitaria prolongada con posibles reservorios virales hallados en diversos tejidos, incluso años después de la infección inicial por SARS-CoV-2, sugieren efectos a largo plazo de la COVID-19 más allá de la fase aguda de la enfermedad. Se evalúa la persistencia de la activación inmunitaria y la presencia viral en pacientes que habían contraído COVID-19, incluso años después de la infección inicial.

[Leer más...](#)

PLOS ONE



## [La utilización del humor representa un recurso positivo para la crianza de los niños](#)

Plos One; Pensilvania, EE. UU.

Los padres que emplean el humor en la crianza de sus hijos logran establecer vínculos más positivos y duraderos con ellos, promueven una atmósfera de cooperación y comprensión mutua y mejoran de manera significativa su relación. Los investigadores esperan que estos conocimientos permitan a los padres utilizar el humor de manera constructiva para mejorar la dinámica familiar y fomentar un desarrollo saludable en sus hijos.

[Leer más...](#)



## [Destacan la importancia de los servicios de salud mental orientados al tratamiento del cáncer de próstata](#)

Psycho-Oncology; Adelaida, Australia

Los hombres con cáncer de próstata requieren apoyo psicológico tanto en el momento en que fueron diagnosticados como inmediatamente después, por tratarse de instancias personales de vulnerabilidad crítica. El objetivo de la investigación fue identificar el momento de mayor vulnerabilidad psicológica en pacientes diagnosticados con la enfermedad.

[Leer más...](#)



## [El hipotiroidismo subclínico al comienzo del embarazo cuadruplicaría el riesgo de reducción de la función tiroidea posterior al parto](#)

Thyroid; Salt Lake City, EE. UU.

El hipotiroidismo subclínico gestacional, diagnosticado antes de las 21 semanas de embarazo, está asociado con un riesgo cuatro veces mayor de desarrollar hipotiroidismo clínico o de necesitar terapia de reemplazo tiroideo dentro de los cinco años posteriores al parto.

[Leer más...](#)



## [Argentina: prevalece en mujeres la hepatitis autoinmune aguda acompañada por enfermedades asociadas](#)

Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana; Mar del Plata, Argentina

El artículo de la revista argentina Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana evalúa las formas de presentación, características clínicas, epidemiológicas y de laboratorio de los pacientes con hepatitis autoinmune atendidos entre los años 2012 y 2018 en la Unidad de Hepatología y Alcoholismo del Hospital Interzonal Dr. Oscar Alende de la ciudad de Mar del Plata.

[Leer más...](#)



## [El tabaquismo puede combatirse con recomendaciones breves impartidas por profesionales de la salud debidamente instruidos](#)

Journal of General Internal Medicine; Hong Kong, China

La probabilidad de lograr la abstinencia tabáquica de los/las fumadores/as aumenta de manera significativa con apenas tres minutos de recomendaciones impartidas por profesionales de la salud...

[Leer más...](#)